



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»**

**Песчано-гравийная смесь обогащенная
(размер зерна гравия от 0 до 20 мм)**

**Усредненная характеристика
на период с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.**

1. Зерновой состав полные остатки, %:
 - на сите 40 мм – отсутствует
 - на сите 20 мм – 4,5
 - на сите 10 мм – 50,5
 - на сите 5 мм – 66,0
 - на сите 2,5 мм – 69,0
 - на сите 0,63 мм – 70,8
 - на сите 0,14 мм – 97,0
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % – 2,2
3. Содержание глины в комках – отсутствует
4. Морозостойкость – F-300
5. Модуль крупности песка – 1,65
7. Насыпная плотность, т/м³ – 1,73
8. Марка гравия по дробимости - 1000
9. Вредные примеси:
 - 9.1. Содержание аморфных разновидностей SiO₂, ммоль/л – 30,7;
 - 9.2. Содержание галоидных соединений в пересчете на ион хлора, % по массе – 0,05;
 - 9.3. Содержание серы, сульфатов и сульфидов, кроме пирита, в пересчете на SO₃, % по массе – 0,06;
 - в том числе:
 - сульфатов – 0,03
 - сульфидов – 0,03
 - 9.4. Содержание пирита, % по массе – 0,03;
 - 9.5. содержание слюды, % по массе – 0,7;
 - 9.6. Содержание органических примесей – светлее цвета эталона;
 - 9.7. Содержание угля, % по массе – отсутствует
10. Влажность, % – 2,9
11. Радиационное качество:

**Соответствует сертификату радиационного качества № 023/15 выданному
12.10.2015 года аккредитованной лабораторией радиационного контроля ООО
«ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР А – СТАНДАРТ». Аэфф – 82 Бк/кг**

**Песчано-гравийная смесь обогащенная (размер зерна гравия от 0 до 20 мм)
соответствует требованиям ГОСТ – 23735-2014**



Начальник лаборатории

Г.А. Бугаева